

The background is a green wall with a grid of small circular holes. In the foreground, a staircase is built from rectangular blocks. The top surface of each block is a dark wood, and the side faces are a vibrant green. The staircase descends from the right towards the left. The lighting is dramatic, with a bright light source from the right casting long, soft shadows of the blocks onto the wall and floor.

**ECOBRIC<sup>®</sup>**

Creatividade em  
forma de LED.

**CATÁLOGO DE PRODUTOS 2017-2018**



BF  
ECCO

## ÍNDICE

Fitas LED flexíveis .....	02
Uniões .....	03
Conectores .....	03
Controladores .....	04
Fontes de alimentação .....	04
Perfis e Acessórios .....	05



### Aplicações

As Fitas LED são fáceis de aplicar e muito versáteis por serem maleáveis. Podem ser aplicadas em tetos de gesso cartonado, móveis, sancas, ambientes externos, fachadas, entre muitas outras possibilidades.


### Applications

LED strips are easy to apply and very versatile as they are flexible. Can be applied on plasterboard ceilings, furniture, crown molding, outdoors, facades, amongst many other possibilities.

<b>Benefícios</b>	<b>Benefits</b>
Consumo muito reduzido	Very low energy consumption
Extremamente duráveis	Extremely long lifetime
Sem radiação UV ou IV	No UV or IR radiation

<b>Caraterísticas</b>	<b>Characteristics</b>
100% luz imediata	Instant 100 % light

<b>Recomendações</b>	<b>Recommendations</b>
Utilizar sempre perfil de alumínio para dissipação de calor e garantia de durabilidade.	Always use an aluminum profile for heat dissipation and guaranteed durability.



### Referência Part nr.

lm/m	l (mm)	l <sub>min</sub> (mm)	a (mm)	b (mm)	LED
------	-----------	--------------------------	-----------	-----------	-----

EC101012048010	FITA LED 4,8W/M 12V SMD3528 2700K IP20 60LEDS/M	390	5000	50	2	8	SMD3528
EC101012048003	FITA LED 4,8W/M 12V SMD3528 6000K IP20 60LEDS/M	390	5000	50	2	8	SMD3528
EC101012048504	FITA LED 4,8W/M 12V SMD3528 2700K IP65 60LEDS/M	390	5000	50	3	8	SMD3528
EC101012048508	FITA LED 4,8W/M 12V SMD3528 4000K IP65 60LEDS/M	390	5000	50	3	8	SMD3528
EC101012048505	FITA LED 4,8W/M 12V SMD3528 6000K IP65 60LEDS/M	390	5000	50	3	8	SMD3528
EC101012048506	FITA LED 4,8W/M 12V SMD3528 AZUL IP65 60LEDS/M	390	5000	50	3	8	SMD3528
EC101012072002	FITA LED 7,2W/M 12V SMD5050 2700K IP20 30LEDS/M	630	5000	100	2	10	SMD5050
EC101012072001	FITA LED 7,2W/M 12V SMD5050 6000K IP20 30LEDS/M	630	5000	100	2	10	SMD5050
EC101012072504	FITA LED 7,2W/M 12V SMD5050 2700K IP65 30LEDS/M	630	5000	100	3	10	SMD5050
EC101012072505	FITA LED 7,2W/M 12V SMD5050 4000K IP65 30LEDS/M	630	5000	100	3	10	SMD5050
EC101012072503	FITA LED 7,2W/M 12V SMD5050 6000K IP65 30LEDS/M	630	5000	100	3	10	SMD5050
EC101012096006	FITA LED 9,6W/M 12V SMD3528 2700K IP20 120LEDS/M	780	5000	50	2	8	SMD3528
EC101012096002	FITA LED 9,6W/M 12V SMD3528 4000K IP20 120LEDS/M	780	5000	50	2	8	SMD3528
EC101012096001	FITA LED 9,6W/M 12V SMD3528 6000K IP20 120LEDS/M	780	5000	50	2	8	SMD3528
EC101012096505	FITA LED 9,6W/M 12V SMD3528 2700K IP65 120LEDS/M	780	5000	50	3	8	SMD3528
EC101012096503	FITA LED 9,6W/M 12V SMD3528 4000K IP65 120LEDS/M	780	5000	50	3	8	SMD3528
EC101012096504	FITA LED 9,6W/M 12V SMD3528 6000K IP65 120LEDS/M	780	5000	50	3	8	SMD3528
EC101012144008	FITA LED 14,4W/M 12V SMD2835 2700K IP20 60LEDS/M	1260	5000	50	2	10	SMD2835
EC101012144007	FITA LED 14,4W/M 12V SMD2835 4000K IP20 60LEDS/M	1260	5000	50	2	10	SMD2835
EC101012144004	FITA LED 14,4W/M 12V SMD2835 6000K IP20 60LEDS/M	1260	5000	50	2	10	SMD2835
EC101012144503	FITA LED 14,4W/M 12V SMD5050 2700K IP65 60LEDS/M	1260	5000	100	3	10	SMD5050
EC101012144506	FITA LED 14,4W/M 12V SMD5050 4000K IP65 60LEDS/M	1260	5000	100	3	10	SMD5050
EC101012144502	FITA LED 14,4W/M 12V SMD5050 6000K IP65 60LEDS/M	1260	5000	100	3	10	SMD5050
EC101012144808	FITA LED 14,4W/M 12V SMD2835 2700K IP68 60LEDS/M	1260	5000	50	4	10	SMD2835
EC101024144506	FITA LED 14,4W/M 24V SMD2835 6000K IP65 60LEDS/M	1260	5000	50	3	10	SMD2835
EC102024144001	FITA LED 14,4W/M 24V SMD5050 RGB IP20 60LEDS/M	1260	5000	100	2	10	SMD5050
EC102024144502	FITA LED 14,4W/M 24V SMD5050 RGB IP65 60LEDS/M	1260	5000	100	3	10	SMD5050
EC102024144501	FITA LED 14,4W/M 24V SMD5050 2700-6000K IP65 60LEDS/M	1260	5000	100	3	10	SMD5050

Referência Part nr.	Descrição Description	PIN	mm	l cm
EC103000000001	UNIÃO RÁPIDA SEM FIO PARA FITA	2	8	N/D
EC103000000002	UNIÃO RÁPIDA SEM FIO PARA FITA	2	10	N/D
EC103000000003	UNIÃO RÁPIDA SEM FIO PARA FITA	RGB	10	N/D
EC103000000005	UNIÃO RÁPIDA COM FIO PARA FITA COM 1 CONECTOR	2	8	15
EC103000000006	UNIÃO RÁPIDA COM FIO PARA FITA COM 1 CONECTOR	2	10	15
EC103000000007	UNIÃO RÁPIDA COM FIO PARA FITA COM 2 CONECTORES	2	8	15
EC103000000008	UNIÃO RÁPIDA COM FIO PARA FITA COM 2 CONECTORES	2	10	15
EC103000000010	UNIÃO RÁPIDA COM FIO PARA FITA COM 2 CONECTORES	RGB	10	15
EC103000000018	UNIÃO RÁPIDA EM "L" P/ FITA C/ 2 CONECTOR	2	8	N/D
EC103000000019	UNIÃO RÁPIDA EM "L" P/ FITA C/ 2 CONECTOR	2	10	N/D
EC103000000020	UNIÃO RÁPIDA EM "L" P/ FITA C/ 2 CONECTOR	RGB	N/D	N/D



## CONECTORES CONNECTORS

Referência Part nr.	Descrição Description	mm	l cm
EC103000000013	CONECTOR MACHO/FÊMEA À PROVA DE ÁGUA IP68	N/D	N/D
EC103000000014	ADAPTADOR DE ALIMENTAÇÃO MACHO (FICHA JACK)	N/D	N/D
EC103000000015	ADAPTADOR DE ALIMENTAÇÃO FÊMEA (FICHA JACK)	N/D	N/D
EC103000000016	ADAPTADOR DE ALIMENTAÇÃO (FICHA JACK) COM FIO	8	15
EC103000000017	ADAPTADOR DE ALIMENTAÇÃO (FICHA JACK) COM FIO	10	15



# CONTROLADORES

## CONTROLLERS

**ECOBRIC®**

Referência Part nr.	Descrição Description	CH	W	V	A
EC20100000001	CONTROLADOR TOUCH RGB	3	216/432	12/24	3 x 6
EC20100000002	CONTROLADOR RGB 24KEYS	3	72/144	12/24	3 x 2
EC20100000003	CONTROLADOR TOUCH BRANCO	2	144/288	12/24	2 x 6
EC20200000003	CONTROLADOR REMOTO E LED DIMMER PARA FITA BR/AM	1	N/D	12	1 x 8
EC20200000004	CONTROLADOR REMOTO E LOCAL E LED DIMMER P/ FITA BR/AM	1	N/D	12	1 x 8



## FONTES DE ALIMENTAÇÃO

### POWER SUPPLIES

Referência Part nr.	Descrição Description	W	V	A
EC20300000002	FONTE DE ALIMENTAÇÃO	24	240-12	2
EC20300000003	FONTE DE ALIMENTAÇÃO	36	240-12	3
EC20300000004	FONTE DE ALIMENTAÇÃO	72	240-12	6
EC203000000015	FONTE DE ALIMENTAÇÃO	150	240-12	12,5
EC20300000006	FONTE DE ALIMENTAÇÃO	250	240-12	20,83
EC205000000001	CABO P/ FONTES DE ALIMENTAÇÃO 1,5M			
EC205000000002	CABO P/ FONTES DE ALIMENTAÇÃO 1,5M C/ FICHA INGLESA			



**Referência**  
Part nr.

**Descrição**  
Description

EC204100000001	PERFIL DE ENCASTRAR C/ ABA C/ DIFUSOR OPALINO 2MTS
EC204100000002	PERFIL DE ENCASTRAR C/ ABA C/ DIFUSOR TRANSPARENTE 2MTS
EC204100000003	TOPOS P/ PERFIL DE ENCASTRAR C/ ABA
EC204100000004	CLIPS DE FIXAÇÃO P/ PERFIL DE ENCASTRAR C/ ABA



EC204200000001	PERFIL SALIENTE ALTO C/DIFUSOR OPALINO 2MTS
EC204200000002	PERFIL SALIENTE ALTO C/DIFUSOR TRANSPARENTE 2MTS
EC204200000003	TOPOS P/ PERFIL SALIENTE ALTO
EC204200000004	CLIPS DE FIXAÇÃO P/ PERFIL SALIENTE ALTO



EC204300000001	PERFIL SALIENTE BAIXO C/DIFUSOR OPALINO 2MTS
EC204300000002	PERFIL SALIENTE BAIXO C/DIFUSOR TRANSPARENTE 2MTS
EC204300000003	TOPOS P/ PERFIL SALIENTE BAIXO
EC204300000004	CLIPS DE FIXAÇÃO P/ PERFIL SALIENTE BAIXO



EC204400000001	PERFIL EM "L" C/DIFUSOR OPALINO 2MTS
EC204400000002	PERFIL EM "L" C/DIFUSOR TRANSPARENTE 2MTS
EC204400000003	TOPOS P/ PERFIL EM "L"
EC204400000004	CLIPS DE FIXAÇÃO P/ PERFIL EM "L"



EC204500000001	PERFIL EM "U" 2 MTS ALUMÍNIO
----------------	------------------------------




EC204600000001	PERFIL EM "U" 2 MTS ALUMÍNIO C/ DIFUSOR OPALINO
----------------	---




**ECOBRIC®**

Crie espaços únicos  
e inconfundíveis.

**ECOBRIC®**



DISTRIBUIDOR DISTRIBUTOR



[www.ecobric.pt](http://www.ecobric.pt)